



HOSPITAL DO CORAÇÃO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - CRF/MS 6037

Responsável Téc.: Drª Dayani Furtado Bigatão - CRF/MS 4258
Rua João Rosa Góes 805 - Dourados - M.S - Centro - Fone: (67) 3416 - 4729

Nome.....: ELZIR MOURA VEIGA
Convênio.....: 16-UNIMED - INTERCAMBIO
Solicitante.: GRAZIELLE PITTEIRI PINTO SCOPEL
Impresso.....: 09/08/2022 15:22
Setor.....: LABORATORIO

Requisição...: 178131
Sexo.....: Feminino
Idade.....: 55 Ano(s) 3 Mes(es) 25 Dia(s)
RG.....:
CPF.....: 403.851.911-20
Entrada.....: 03/08/2022

Pág.: 3 / 5

COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

Material: Soro Coletado em: 03/08/2022 06:50 Método: Enzimático colorimétrico Tecnologia: Cobas Integra 400Plus-Roche

COLESTEROL TOTAL.....: 302,2 mg/dL

VALORES DE REFERENCIA: Com ou sem jejum - Adultos acima 20 anos: <190,0 mg/dL Crianças e adolescentes: <170,0 mg/dL

TRIGLICERIDES.....: 199,9 mg/dL

TEMPO INFORMADO DE JEJUM: 9 HORAS

VALORES DE REFERÊNCIA:
Adultos acima 20 anos-Com jejum:<150,0 mg/dL Crianças e adolescentes: 0 a 9 anos (com jejum):<75,0 mg/dL (sem jejum):<85,0 mg/dL
Sem jejum:<175,0 mg/dL 10 a 19 anos (com jejum):<90,0 mg/dL (sem jejum):<100,0mg/dL
NOTA: Quando os níveis de triglicerídeos estiverem acima de 440mg/dL (sem jejum) sugere-se nova determinação com jejum de 12 horas.

COLESTEROL HDL.....: 55,6 mg/dL

VALORES DE REFERÊNCIA: Com ou sem jejum - Adultos acima 20 anos: >40,00 mg/dL Crianças e adolescentes: >45,0 mg/dL

COLESTEROL NÃO HDL.....: 246,6 mg/dL

VALORES DE REFERÊNCIA:
Crianças e adolescentes (com ou sem jejum): < 120,0 mg/dL
Adultos acima 20 anos (com ou sem jejum): substituídos pelos valores de meta terapêutica, de acordo com o risco cardiovascular calculado.

COLESTEROL LDL.....: 208,2 mg/dL

VALORES DE REFERÊNCIA:
Crianças e adolescentes (com ou sem jejum): <110,0 mg/dL
Adultos acima 20 anos (com ou sem jejum): substituídos pelos valores de meta terapêutica, de acordo com o risco cardiovascular calculado.

COLESTEROL VLDL.....: 38,4 mg/dL

NOTA: Colesterol não HDL, LDL e VLDL calculados a partir da fórmula de Martin.
A interpretação clínica dos resultados deverá levar em consideração o motivo da indicação clínica do exame, o estado metabólico do paciente e estratificação do risco para estabelecimento das metas terapêuticas.
FONTE: Consenso Brasileiro para a Normatização da Determinação Laboratorial do Perfil Lipídico (Dezembro 2016).

Liberado Eletronicamente em: 03/08/2022 20:42 por GABRIEL GENES VELASQUES


Dr. Gabriel Genes Velasques
CRBM: 37659

O valor dos testes laboratoriais depende da situação clínica do paciente, uso de medicamentos e patologias.
Somente seu clínico tem condições de interpretar corretamente os resultados.



HOSPITAL DO CORAÇÃO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - CRF/MS 6037

Responsável Téc.: Drª Dayani Furtado Bigatão - CRF/MS 4258
Rua João Rosa Góes 805 - Dourados - M.S - Centro - Fone: (67) 3416 - 4729

Nome.....: ELZIR MOURA VEIGA
Convênio.....: 16-UNIMED - INTERCAMBIO
Solicitante.: GRAZIELLE PITTEIRI PINTO SCOPEL
Impresso.....: 09/08/2022 15:22
Setor.....: LABORATORIO

Requisição...: 178131
Sexo.....: Feminino
Idade.....: 55 Ano(s) 3 Mes(es) 25 Dia(s)
RG.....:
CPF.....: 403.851.911-20
Entrada.....: 03/08/2022

Pág.: 1 / 5

HEMOGRAMA COMPLETO

Material: Sangue com EDTA Coletado em: 03/08/2022 06:50 Método: Citometria de Fluxo Tecnologia: XS 800i-Sysmex
Valores de Referência

ERITROGRAMA

HEMÁCIAS.....: 4,75 milhões/mm³
HEMOGLOBINA.....: 14,10 g/dL
HEMATÓCRITO.....: 42,80 %
VCM.....: 90,1 fL
HCM.....: 29,7 pg
CHCM.....: 32,9 g/dL
RDW.....: 12,5 %
OBSERVAÇÃO.....: Hemácias normocíticas e normocrômicas.

4,0 a 5,2 milhões/mm³
12,0 a 16,0 g/dL
36,0 a 46,0 %
80,0 a 100,0 fL
26,0 a 34,0 pg
31,0 a 37,0 g/dL
10,0 a 15 %

LEUCOGRAMA

LEUCÓCITOS.....: 6.020 /mm³
BASTOES.....: 0 %
SEGMENTADOS.....: 45,0 %
LINFÓCITOS TÍPICOS...: 45,5 %
MONÓCITOS.....: 8,0 %
EOSINÓFILOS.....: 1,0 %
BASÓFILOS.....: 0,5 %
PLAQUETAS.....: 298.000 /mm³
VPM.....: 9,90 fL
OBSERVAÇÃO.....: Ausência de granulações tóxicas e linfócitos atípicos.

5.000 a 10.000/mm³
0 /mm³ 0 a 4 %
2.709 /mm³ 36 a 70 %
2.739 /mm³ 20 a 50 %
482 /mm³ 1 a 12 %
60 /mm³ 0 a 6 %
30 /mm³ 0 a 2 %
140.000 a 400.000/mm³
7,0 a 12,0 fL

Liberado Eletronicamente em: 03/08/2022 20:43 por GABRIEL GENES VELASQUES

Dr. Gabriel Genes Velasques
CRBM: 37659

O valor dos testes laboratoriais depende da situação clínica do paciente, uso de medicamentos e patologias.
Somente seu clínico tem condições de interpretar corretamente os resultados.



HOSPITAL DO CORAÇÃO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - CRF/MS 6037

Responsável Téc.: Drª Dayani Furtado Bigatão - CRF/MS 4258
Rua João Rosa Góes 805 - Dourados - M.S - Centro - Fone: (67) 3416 - 4729

Nome.....: ELZIR MOURA VEIGA
Convênio.....: 16-UNIMED - INTERCAMBIO
Solicitante.: GRAZIELLE PITTEI PINTO SCOPEL
Impresso.....: 09/08/2022 15:22
Setor.....: LABORATORIO

Requisição...: 178131
Sexo.....: Feminino
Idade.....: 55 Ano(s) 3 Mes(es) 25 Dia(s)
RG.....:
CPF.....: 403.851.911-20
Entrada.....: 03/08/2022

Pág.: 5 / 5

URINA I

Material: Urina isolada-jato médio Coletado em: 04/08/2022 09:02 Método: Tira reagente e microscopia Tecnologia: Urisys 110-Roche
Valores de Referência

TIPO DE AMOSTRA.....	Urina jato médio	
VOLUME.....	60 mL	
COR.....	Amarelo Ouro	Amarelo Claro
ASPECTO.....	Leve Turvo	Límpido
DENSIDADE.....	1.020 mOsm/kg	1.003 a 1.035 mOsm/kg
pH.....	6,0	5,0 a 9,0

ANÁLISE FÍSICO- QUÍMICO

NITRITO.....	Negativo	Negativo
PROTEÍNAS.....	Negativo	Negativo
GLICOSE.....	Negativo	Negativo
CORPOS CETÔNICOS.....	Negativo	Negativo
UROBILINOGÊNIO.....	Normal	Normal
BILIRRUBINA.....	Negativo	Negativo
HEMOGLOBINA.....	Negativo	Negativo

MICROSCOPIA DO SEDIMENTO

LEUCÓCITOS.....	3.000/mm ³	Até 7.000 /mm ³
HEMÁCIAS.....	5.000/mm ³	Até 5.000 /mm ³
BACTÉRIAS.....	Raras	Raras
LEVEDURAS.....	Ausente	Ausentes
CÉLULAS EPITELIAIS.....	(+++)	Raras
FILAMENTOS DE MUCO.....	(+)	Raros
CILINDROS.....	Ausentes	Ausentes
CRISTAIS.....	Ausentes	Ausentes

- A presença de bactérias na urina, sem leucocitúria, pode estar relacionada a não higienização íntima anterior à micção ou devido à bacteriúria assintomática. A presença de leucócitos e ausência de bactérias pode estar associada a distúrbios não infecciosos. Sugere-se correlacionar os resultados obtidos com os dados clínicos do paciente.

Liberado Eletronicamente em: 04/08/2022 17:48 por DRª. ADLIZE OLIVEIRA SARATI


Adlize Oliveira Sarati Bittencourt
CRF - MS 4228

O valor dos testes laboratoriais depende da situação clínica do paciente, uso de medicamentos e patologias.
Somente seu clínico tem condições de interpretar corretamente os resultados.



HOSPITAL DO CORAÇÃO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - CRF/MS 6037

Responsável Téc.: Drª Dayani Furtado Bigatão - CRF/MS 4258
Rua João Rosa Góes 805 - Dourados - M.S - Centro - Fone: (67) 3416 - 4729

Paciente: ELZIR MOURA VEIGA
Apoiado: 262163 - LABORATORIO DO HOSPITAL DO CORACAO
Solicitante: CRM-MS-6911 GRAZIELLE PITTEIRI PINTO
Cidade/UF: DOURADOS/MS

Idade: 55a
Cód. Apoiado: CNT0000178131CNT
Sexo: Feminino
Dt. Nasc: 09/04/1967
CPF: 40385191120



Pedido: 1187212590

Dt. Cadastro: 03/08/2022

VITAMINA D - 25 HIDROXI

Valor de referência

Resultado: 25,1 ng/mL

Deficiência.....: Inferior a 20,0 ng/mL
Valores normais para a população geral.: Entre 20,0 e 60,0 ng/mL
Valores ideais para população de risco*: Entre 30,0 e 60,0 ng/mL
Risco de intoxicação.....: Superior a 100,0 ng/mL

* Entende-se por população de risco: idosos (acima de 65 anos), gestantes, indivíduos com fraturas e quedas frequentes, pós-cirurgia bariátrica, em uso de fármacos que interferem no metabolismo da vitamina D, doenças osteometabólicas (osteoporose, osteomalácia, osteogênese imperfeita, hiperparatireoidismo primário e secundário), sarcopenia, diabetes mellitus tipo 1, doença renal crônica, insuficiência hepática, anorexia nervosa, síndrome de má absorção e câncer.

Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML) e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) - Intervalo de Referência da Vitamina D - 25(OH)D.

Material: SORO

Método...: QUIMIOLUMINESCÊNCIA

Coletado em (03/08/2022 14:39)

Assinado eletronicamente em: (05/08/2022 03:51)
por Dra. Karla Regina Kroker - CRBM-6: 365

Dr. Carlos Alberto M. Alta - CRM-PR 22.323 - CRM-SP 68.189
Responsável Técnico - Unidade Análises Clínicas

Dra. Andréa Alfieri - CRF-SP 18.320
Responsável Técnica - Unidade Molecular

Drª Renata Sílvia Sacchi - CRM-SP 121.316
Responsável Técnica - Unidade Patologia

Dr. Henry Celso M. Maciel - CRF-SP 85.471
Responsável Técnico - Sorocaba

Drª Habinira de Fátima Andraos Landgraf - CRBio 25.796/07-D
Responsável Técnica - Matriz

Drª Daniely Zanchett - CRBM2 9...
Responsável Técnica - Recife

Dr. Antonio Fabron Junior - CRM-SP 38.739 - Diretor Geral

A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo(a) médico(a). Dúvidas, entre em contato com o laboratório.

www.diagnosticosdobrasil.com.br



HOSPITAL DO CORAÇÃO

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - CRF/MS 6037

Responsável Téc.: Drª Dayani Furtado Bigatão - CRF/MS 4258
Rua João Rosa Góes 805 - Dourados - M.S - Centro - Fone: (67) 3416 - 4729

Nome.....: ELZIR MOURA VEIGA
Convênio.....: 16-UNIMED - INTERCAMBIO
Solicitante.: ROBERTO LUIS FAVERO
Impresso.....: 16/08/2022 07:04
Setor.....: LABORATORIO

Requisição...: 178661
Sexo.....: Feminino
Idade.....: 55 Ano(s) 4 Mes(es)
RG.....:
CPF.....: 403.851.911-20
Entrada.....: 09/08/2022

Pág.: 1 / 1

UREIA

Material: Soro Coletado em: 09/08/2022 15:55 Método: Cinético com urease e glutamato desidrogenase Tecnologia: Cobas Integra 400Plus-Roche

Valores de Referência

16,60 a 48,50 mg/dL

URÉIA.....: 28,00 mg/dL

Liberado Eletronicamente em: 09/08/2022 16:20 por DRª. ADLIZE OLIVEIRA SARATI

SODIO

Material: Soro Coletado em: 09/08/2022 15:55 Método: Eletrodo seletivo

Valores de Referência

136 a 145 mmol/L

SÓDIO.....: 143,0 mmol/L

Liberado Eletronicamente em: 09/08/2022 16:20 por DRª. ADLIZE OLIVEIRA SARATI


Adlize Oliveira Sarati Bittencourt
CRF - MS 4228

O valor dos testes laboratoriais depende da situação clínica do paciente, uso de medicamentos e patologias.
Somente seu clínico tem condições de interpretar corretamente os resultados.